

NEXT GENERATION PEPTIDES



 CELLGENIC

MAPA DE CONTENIDOS



01. **Pen Peptides**
Pluma precargada GoQuick

Páginas 4-7

02. **Spray Nasal & Parches**
Terapia Peptídica Integral

Páginas 9-12



03. Viales Liofilizados

Sistema de Estabilidad Avanzada

Páginas 14-24

04. Stack de Péptidos

Sistemas Multipéptido

Páginas 26-40



01

CELLGENIC PENS

Pluma precargada GoQuick

CJC No DAC + Ipamorelin

5/10mg (mezcla) Inyección
Subcutáneo

Potenciación Natural de GH
Composición Corporal
Regeneración y Mejora del Sueño

BPC-157 + TB-500

5/5mg (mezcla) Inyección
Subcutáneo

Compatibilidad Multi-Péptido
Ideal para protocolos combinados
Control preciso de la dosificación

CJC No DAC

5 mg Inyección
Subcutáneo

Liberación sostenida de GH
Ideal para anti-aging
Dosis flexible



Tirzepatide

15 mg inyección
Subcutáneo

Pérdida de peso
Control del apetito
Equilibrio glucémico

Semaglutide

5 mg inyección
Subcutáneo

Favorece la pérdida de peso
Control del apetito
Optimiza la glucosa

MOTS-C

10 mg inyección
Subcutáneo

Sensibilidad a la insulina
Gestión del peso
Mayor rendimiento físico



DSIP

Delta-Sleep-Inducing Peptide

5 mg inyección
Subcutáneo

Mejor descanso
Menor tiempo para dormir
Balance hormonal

Longevity Pen

10 mg inyección
Subcutáneo

Salud celular optimizada
Menos estrés oxidativo
Balance metabólico

GHK-CU

100 mg inyección
Subcutáneo

Estimula colágeno y elastina
Favorece la cicatrización
Efecto antiinflamatorio



Eon: LL-37

2 mg inyección
EGCG 250 mg
Quercetin 250 mg
Subcutáneo

Modulación de la inmunidad innata
Soporte celular antiinflamatorio
Mediante complejos de inclusión

Auron: NAD+

1000 mg inyección

Producción de energía celular
Optimización mitocondrial
Mantenimiento celular

PT-141

10 mg inyección

Aumento del deseo sexual
Acción SNC
Hombres y mujeres





03

SPRAY NASAL & PARCHES

Terapia Peptídica Integral

Parche Transdérmico Péptido

NAD+

1300 mg

GHK-Cu

10 mg

Soporte de energía celular
Reparación y regeneración cutánea
Liberación transdérmica sostenida



Parche Transdérmico Péptido

BPC-157 **NAD+**
2000 mcg 1300 mg

GHK-Cu
10 mg

Soporte avanzado para la reparación tisular
Energía celular y recuperación
Liberación transdérmica sostenida



Spray Nasal Predosificado

SELANK

10 mg Nasal

Apoyo en la modulación de la ansiedad
Mejora de la claridad cognitiva
Administración nasal no sedante

SEMAX

10 mg Nasal

Apoyo al rendimiento cognitivo
Acción neuroprotectora
Administración nasal práctica



Spray Nasal Predosificado

PT 141

10 mg

Oxytocin

5 mg

Apoyo en la modulación de la ansiedad
Mejora de la claridad cognitiva
Administración nasal no sedante

NAD+

500mg

Modulación de la ansiedad
Claridad cognitiva
Vía nasal no sedante





03

VIALES LIOFILIZADOS

Sistema de Estabilidad Avanzada

Curación, Dolor & Salud intestinal

BPC 157

10 mg vial

Reparación tisular
Recuperación optimizada
Regeneración celular
Integridad intestinal

TB 500

10 mg vial

Regeneración tisular
Movilidad celular
Recuperación acelerada
Integridad muscular

KPV

10 mg vial

Modulación inmune
Acción antiinflamatoria
Eje intestino-piel
Precisión peptídica



STACK GLOW



BPC -157
10 mg

GHK-CU
50 mg

TB 500
10 mg

Sinergia en la regeneración celular
Optimización de la reparación tisular
Mejora de la calidad de la piel

Estética avanzada

AOD-9604

10 mg vial

Metabolismo de grasas
Activación lipolítica
Composición corporal
Soporte metabólico sin estímulo

GHK-CU

50 mg vial

Apoyo a la regeneración cutánea.
Estímulo de la señalización de colágeno.
Activación de la reparación celular.
Soporte anti-edad.



Antienvjecimiento y longevidad

SS-31

25 mg vial

Soporte a la longevidad celular.
Señalización de telómeros..
Optimización del ritmo circadiano.
Soporte a las vías anti-edad.

MOTS-C

10 mg vial

Metabolismo de grasas.
Activación de lipólisis.
Composición corporal.
Metabolismo sin estimulantes

EPITALON

25 mg vial

Longevidad celular.
Señalización de telómeros.
Ritmo circadiano.
Vías anti-edad.



Optimización de recuperación y resiliencia.

STACK

KLOW



BPC -157
10 mg

GHK-CU
50 mg

TB 500
10 mg

KPV
10 mg

Sinergia avanzada de reparación tisular.
Apoyo al equilibrio inflamatorio.
Integridad de piel y microbiota.

Hormona del Crecimiento y Composición Corporal.

SERMORELIN

15 mg vial

Apoyo a la calidad del sueño.
Optimización de la recuperación.
Composición corporal magra.

TESAMORELIN

10 mg vial

Reducción de grasa localizada.
Señalización de grasa abdominal.
Apoyo al perfil metabólico.

IPAMORELIN

10 mg vial

Hormona del crecimiento.
Sueño de calidad.
Recuperación y reparación.



Función sexual

PT-141

10 mg vial

Estimulación de GH endógena.
Sueño de calidad.
Optimización de la recuperación.
Cuerpo magro.

MELANOTAN-2

10 mg vial

Estimulación de GH endógena.
Sueño reparador.
Recuperación óptima.
Cuerpo magro.



Pérdida de peso (agonistas GLP-1)

RETATRUTIDE

20 mg vial

Control del apetito.
Activación de la saciedad.
Apoyo al manejo de peso.
Equilibrio glucémico.

SEMAGLUTIDE

10 mg vial

Señalización dual de incretinas.
Control del apetito.
Respuesta de saciedad mejorada.
Equilibrio glucémico.

TIRZEPATIDE

20 mg vial

Triple incretina.
Control del apetito.
Metabolismo eficiente.
Gasto energético.



Neuropéptidos

N-ACETYL-SEMAX

15 mg vial

Rendimiento cognitivo.
Señalización neuroprotectora.
Enfoque y claridad.

KISSPEPTIN

10 mg vial

Señalización reproductiva.
Modulación del eje hormonal.
Equilibrio neuroendocrino.

N-ACETYL-SELANK

10 mg vial

Modulación de la ansiedad.
Equilibrio emocional.
Resiliencia al estrés.



Apoyo inmunológico

LL-37

5 mg vial

Inmunidad innata.
Acción de péptidos antimicrobianos.
Defensa de barrera.

THYMOSIN-ALPHA-1

10 mg vial

Immune system modulation
T-cell signaling support
Immune resilience support



DSIP

DELTA SLEEP
INDUCING PEPTIDE

Calidad del sueño



DSIP
5 mg

Apoyo a la arquitectura del sueño.
Señalización de sueño profundo.
Equilibrio del ritmo circadiano.



04

STACK DE PÉPTIDOS

Sistema de Estabilidad Avanzada

PROTOCOLO INTEGRAL PARA DISFUNCIÓN INMUNE CRÓNICA Y ENVEJECIMIENTO

Modulación inmune central orientada al desplazamiento del perfil TH1, activación de linfocitos T y soporte

Regulación de la inflamación sistémica, con apoyo en la modulación de histamina y células mastocíticas, así como en estados de inflamación crónica de base asociados a exposición a moho o SERS.

10 mg vial

5 Viales

10 mg vial

5 Viales

10 mg vial

5 Viales



PROTOCOLO PARA INFECCIÓN, MOHO Y RECUPERACIÓN POSTQUIRÚRGICA

Dirigido a pacientes con infecciones crónicas o recurrentes, infecciones respiratorias, carga por moho o endotoxinas, heridas de difícil cicatrización o en proceso de recuperación postquirúrgica, incluyendo situaciones con formación de biofilm, como la contractura capsular tras aumento mamario.

5 mg vial

2 Viales

10 mg vial

5 Viales

10 mg vial

6 Viales

10 mg vial

5 Viales

10 mg vial

4 Viales



PROTOCOLO DE NEUROINFLAMACIÓN Y DOLOR NEURÓPÁTICO CON APOYO INMUNOLÓGICO.

Para pacientes con dolor neuropático (neuropatía diabética, sarcoidosis, neuropatía de fibras pequeñas), daño nervioso con inflamación, y disfunción inmune o inflamación crónica subya-

10 mg vial

5 Viales

10 mg vial

5 Viales

10 mg vial

31 Viales

10 mg vial

5 Viales



GLP-1 / GIP CON APOYO METABÓLICO.

Opción A

Obesity, metabolic syndrome (large waist, high TG, HTN, fatty liver), insulin resistance. Patients who need moderate-high weight loss + cardio-metabolic reset.

10 mg vial

1 Vial

10 mg vial

3 Vials

50 mg vial

2 Vials



MODULACIÓN GLP-1 / GIP + SOPORTE METABÓLICO INTEGRAL

Opción B

Obesidad y síndrome metabólico —caracterizado por adiposidad abdominal, hipertrigliceridemia, hipertensión arterial y esteatosis hepática— asociados a resistencia a la insulina.

Dirigido a pacientes que requieren una reducción de peso moderada a significativa junto con una optimización integral del perfil cardiometabólico.

20 mg vial

2 Viales

10 mg vial

3 Viales

50 mg vial

2 Viales



PROTOCOLO INICIAL CON MOTS-C PLAN INTEGRAL DE 12 SEMANAS

Designed for patients who want to improve energy and burn fat ("metabolic fitness") while using GLP-1s only as a background support tool to avoid muscle loss or severe side effects.

50 mg vial

2 Viales

10 mg vial

1 Vial

10 mg vial

3 Viales



LESIÓN MUSCULOESQUELÉTICA AGUDA ESGUINCE, DESGARRO O DOLOR AGUDO EN ESPALDA Y HOMBRO

Control rápido del dolor y la inflamación, con aceleración de la reparación tisular (tendones, ligamentos y músculo) y recuperación funcional más ágil.

50 mg vial

2 Vials

10 mg vial

6 Vials

10 mg vial

2 Vials



REPROGRAMACIÓN DEL DOLOR INFLAMATORIO CRÓNICO Y DE LOS PROCESOS DEGENERATIVOS

Transición del enfoque centrado en la supresión sintomática hacia una reparación estructural sostenida, abordando de forma integral la inflamación, la modulación de la señalización

50 mg vial

3 Viales

10 mg vial

4 Viales

5 mg vial

1 Vial

10 mg vial

4 Viales



PROTOCOLO DE OPTIMIZACIÓN METABÓLICA ENFOCADO EN GRASA VISCERAL Y SARCOPENIA

Restablece el ritmo hormonal, mejora la calidad del sueño, optimiza la energía y el estado de ánimo, así como recuperar la pulsatilidad fisiológica de la hormona de crecimiento en pacientes de primera línea o sin experiencia previa con terapias peptídicas.

5/10mg Blend

2 Pen

10 mg vial

6 Viales

5 mg vial

1 Vial



PROTOCOLO DE RESTABLECIMIENTO DEL EJE HORMONAL Y DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO.

Restaurar el ritmo hormonal, la calidad del sueño, la energía y el estado de ánimo, así como la pulsatilidad fisiológica de la GH en pacientes de primera línea o sin exposición previa a péptidos.

5/10mg Blend

2 Pen

50 mg vial

2 Viales

5 mg vial

2 Viales



PROTOCOLO DE RESILIENCIA, COGNICIÓN Y OPTIMIZACIÓN A LARGO PLAZO

Diseñado para pacientes de alto rendimiento o en terapia BHRT optimizada, con el objetivo de potenciar el sueño, la función cognitiva, la resiliencia al estrés y la señalización sostenida de la GH a largo plazo.

5/10mg Blend

2 Pen

50 mg vial

2 Viales



OPTIMIZACIÓN DE LA FUNCIÓN SEXUAL MASCULINA

Enfocado en recuperar la libido y el deseo sexual, optimizar la calidad de la erección y fortalecer la confianza, procurando preservar la fertilidad cuando sea viable. Indicado para hombres a partir



10 mg vial

2 Viales

10 mg vial

4 Viales

5 mg injection

4 Pens

5 mg vial

6 Viales

10 mg vial

1 Vial

OPTIMIZACIÓN DE LA FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA

Dirigido a mujeres con bajo deseo sexual —“amo a mi pareja, pero no siento ganas de tener relaciones”— frecuentemente acompañado de fatiga, cambios en la composición corporal y síntomas propios de la perimenopausia.



STACK DE LIBIDO MASCULINA COMPATIBLE CON FERTILIDAD

Dirigido a hombres que buscan mejorar la libido y optimizar los niveles de testosterona, manteniendo la fertilidad —ya sea porque están intentando concebir o desean preservar su conteo espermático.



BAJO DESEO SEXUAL + ESTRÉS / BURNOUT PARA HOMBRES Y MUJERES

Pacientes en quienes el principal detonante del bajo deseo sexual es el estrés crónico, la mala calidad del sueño o el burnout, frecuentemente ya abordados dentro de módulos de manejo del agotamiento.

* O 2 viales de N-Acetyl-Semax 10 mg





Soporte clínico e información para solicitud de pedidos
www.cellgenic.com LLAMA AL | +1 305 560 5337
CONTÁCTANOS | info@stemcellsgroup.com